

品味生活  
隨手可得 居家淨水型錄

LIVING WITH CLEAN WATER  
讓喝水從生活變成時尚品味


享受時尚生活品味，就從喝水做起！

帶您觸動飲水時尚新紀元

提升飲水生活品質

把每一滴水都變成好水

輕鬆喝水·隨時品味





## LCW 龍泉 Long-Chen

龍泉科技有限公司，成立於民國56年，原為機械製造廠，因體認飲用水為民生重要資源，且對水質要求逐年重視，於民國63年轉型，專業投入飲水設備的研發設計和生產製造，並成立企業品牌【LCW龍泉】，主要產品有氣泡水飲水機、冰溫熱節能飲水機、RO逆滲透純水機、貯備型電能開水機、熱水器…等。

以研發製造品質及服務為創業的基石下，深受公家機關、企業的肯定，於機場、高鐵、捷運…等場所提供產品與服務，飲水機系列更出口外銷至全世界，產品取得正字標記、環保標章、節能標章、產品檢驗合格登錄，並且榮獲ISO-9001國際品質、服務雙項標準及經濟部台灣精品獎與歐盟CE、中國CCC等國內外獎項及認證。

LCW龍泉秉持「品味生活 隨手可得」的理念，致力成為世界級飲水機專家，堅持產品品質和貼心服務，關心喝的每一滴水，從簡單的喝水生活提升到品味水的時尚生活。



Airport  
台灣國際機場  
旅行前的美好開始

榮獲機場  
&  
高鐵採用



Taiwan 台灣高鐵  
High Speed Rail  
實踐理想的品牌



居家精品  
Home  
打造時尚居家藍圖



台灣精品 2016  
TAIWAN EXCELLENCE



The New Design of Water Life

邂逅施華洛世奇元素

晶燦水鑽點亮飲水新視界



晶燦銀  
LC-8572 (直立型)

LC-8571系列 桌上型 售價：30,800元

LC-8572系列 直立型 售價：32,800元

### 冰溫熱節能飲水機

- ECO TEC新綠能智慧節能環境
- Light sensor光動能晨間喚醒科技
- Watch Dog看門犬偵測系統
- 懸浮式電容觸控面板
- 夜間取水導飲燈
- 分離式集水槽，貼心水位警示浮球
- RO四道濾芯淨化（可選配超濾濾芯）
- 紫外線殺菌燈
- 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- 熱水解鎖安全按鍵
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 熱水三段保溫設定（65°C、80°C、90°C）
- 多段節電停機（6、12、24、36、48、72、96 hrs）
- 可設定上下班及假日固定時間自動開關機
- 參考規格：

| 型號               | 規格   | 熱水<br>功率 | 冰水<br>功率 | 熱水<br>容量 | 溫水<br>容量 | 冰水<br>容量 | 尺寸<br>寬×深×高/mm  |
|------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| LC-8571<br>(晶燦銀) | 桌上型 冰溫熱  | 800W     | 175W     | 3L       | 2.8L     | 1.8L     | 305×500×600/mm  |
| LC-8572<br>(晶燦銀) | 直立型 冰溫熱  | 800W     | 175W     | 3L       | 2.8L     | 1.8L     | 305×500×1180/mm |
| 過濾系統<br>(內置/選配)  | 選配1.逆滲透：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56<br>選配2.超濾系統：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56 |          |          |          |          |          |                 |

※ 高效能速熱設計，加熱速度快，可滿足多次間隔取用熱水



懸浮電容觸控式面板



Swarovski 晶燦水鑽



食品級不鏽鋼出水龍頭



取水導引燈



漏水偵測



食品級不鏽鋼電熱管



### 新綠能科技家電

獨家ECO TEC光感應綠能科技家電，智慧節能為地球盡一份心力。

省電 30%



### 看門犬偵測系統

獨家搭載Patrol Controller巡邏者控衛程式，每日全程自動監控，遇超過36小時無人使用，即主動進入節電休眠狀態。



### Light Sensor 光動能科技

搭載環境光線感測系統，晨間日光感應，自動喚醒啓動；夜間低光源感應，進入節電休眠。減少無效功率、節省能源！

# 夜

夜間低光源感應  
進入節電休眠模式

night

# 日

晨間日光感應  
自動喚醒啟動

day

貼心光源偵測節電功能  
幫您把關生活中的每一度電

- 缺水** 缺水警示  
停水致缺水時，防止飲水機空燒
- 溫度過高** 溫度過高警示  
冰水或溫水溫度超過60°C提醒
- 故障** 故障警示  
提供故障碼，維修保養更方便
- 更換濾芯** 濾芯更換提示  
濾芯壽命到自動提醒
- 漏水停機** 漏水停機警示  
飲水機內部漏水時，自動斷水斷電
- UV更換** UV更換提示  
UV紫外線燈更換提醒



防止誤觸熱水鍵



保溫多段設定

可控制熱水(65.80.90)°C恆溫供水



節電停機二擇一  
多段式人因節電功能

可設定6.12.24.36.48.72.96小時多段式節電



再沸騰設定

熱水溫度可以再加熱至98°C

固定式循環節電功能

可設定上下班及假日固定時間自動開關機

ECO智慧型節電功能提示



- Light sensor光感應科技，晨間喚醒運作、夜間休眠節電。
- Watch Dog看門犬偵測，超過36小時無人使用則自動休眠節電。

## 四道淨化 安心飲用甘純淨水

- 第一道 LC-R-811 PP纖維濾芯**
- 第二道 LC-R-831 椰殼塊狀活性炭濾芯**
- 第三道 LC-R-443 逆滲透薄膜**  
採用高密度逆滲透膜，水質純化，同時去除重金屬，如鋁、鉛、汞、鎘、鎘等毒素(造水量達80G/每日)
- 或 LC-R-59 中空絲膜/超濾濾芯**  
使用孔徑0.01~0.1微米中空絲膜超濾濾芯，有效濾除水中顆粒物、細菌、膠體大分子有機汙染物
- 第四道 LC-R-56 後置活性炭濾芯**  
採用椰殼碳粉

晶燦銀 LC-8572 (直立型)

晶燦銀 LC-8571 (桌上型)



### UVC LED 紫外線殺菌系統

領先業界，透過「24小時無死角遺跡補殺微生物技術」，突破傳統程控高溫殺菌方式容易耗電、耗水，以及殺菌不完全的詬病缺點。



# New 世界首創

models of soda water

氣泡水 X 冰溫熱飲水機

榮獲多國專利 享受時尚高品質



## 新綠能科技家電

獨家ECO TEC光感應綠能科技家電，智慧節能為地球盡一份心力。

省電 30%



## 看門犬偵測系統

獨家搭載Patrol Controller巡邏者控衛程式，每日全程自動監控，遇超過36小時無人使用，即主動進入節電休眠狀態。

參考規格：

| 型號                | 規格   | 熱水<br>功率 | 冰水<br>功率 | 熱水<br>容量 | 溫水<br>容量 | 冰水<br>容量 | 氣泡水<br>容量 | 尺寸<br>寬×深×高/mm  |
|-------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------------|
| LC-8871-1AB (時尚白) | 桌上型  | 800W     | 175W     | 3L       | 2.8L     | 1.8L     | 2L        | 305×600×600/mm  |
| LC-8871-2AB (典雅紅) |  |          |          |          |          |          |           |                 |
| LC-8872-1AB (時尚白) | 直立式  | 800W     | 175W     | 3L       | 2.8L     | 1.8L     | 2L        | 305×500×1180/mm |
| LC-8872-2AB (典雅紅) |  |          |          |          |          |          |           |                 |
| 過濾系統<br>(內置/選配)   | 選配1.逆滲透：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56<br>選配2.超濾系統：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56 |          |          |          |          |          |           |                 |

※ 高效能速熱設計，加熱速度快，可滿足多次間隔取用熱水



時尚白  
LC-8872-1AB (直立式)



典雅紅  
LC-8872-2AB (直立式)

LC-8871系列 桌上型 售價：35,800元

LC-8872系列 直立式 售價：38,800元

## 智能節電氣泡水飲水機

- ECO TEC新綠能智慧節能環境
- IRS光感應電眼
- Watch Dog看門犬偵測系統
- 懸浮式電容觸控面板
- 夜間取水導引燈
- 分離式集水槽，貼心水位警示浮球
- RO四道濾芯淨化（可選配超濾濾芯）
- 紫外線殺菌燈
- 熱水解鎖安全按鍵
- 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 熱水三段保溫設定（65°C、80°C、90°C）
- 多段節電停機（6、12、24、36、48、72、96 hrs）
- 可設定上下班及假日固定時間自動開關機



CO2壓力調整器



IRS光感應裝置



食品級不鏽鋼出水龍頭



水位警示浮球



取水導引燈



食品級不鏽鋼電熱管



漏水偵測



檢驗合格CO2氣瓶



阻后式置杯架(選配)

加價 1500元



時尚白  
LC-8871-1AB (桌上型)

典雅紅  
LC-8871-2AB (桌上型)



**防止誤觸熱水鍵**



**節電停機二擇一**

**多段式人因節電功能**

可設定6.12.24.36.48.72.96小時多段式節電



**固定式循環節電功能**

可設定上下班及假日固定時間自動開關機



**保溫多段設定** 65°C 80°C 90°C

可控制熱水(65.80.90)°C恆溫供水



**再沸騰設定**

熱水溫度可以再加熱至98°C

**ECO智慧型節電功能提示**

- 1.IRS光感應電眼，靠近面板亮起，平時常階節電
- 2.Watch Dog看門犬偵測，超過36小時無人使用則自動休眠節電



**缺水警示**

停水致缺水時，防止飲水機空燒



**溫度過高警示**

冰水或溫水溫度超過60°C提醒



**故障警示**

提供故障碼，維修保養更方便



**濾芯更換提示**

濾芯壽命到自動提醒



**漏水停機警示**

飲水機內部漏水時，自動斷水斷電



**UV更換提示**

UV紫外線燈更換提醒

## 氣泡水的好處

- 促進血液循環、提高新陳代謝
- 促進腸胃蠕動
- 控制食慾
- 中和乳酸、消除疲勞



## 四道淨化 安心飲用甘純淨水

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p><b>第一道</b><br/>LC-R-811<br/>PP纖維濾芯</p>  <p>通過NSF認證<br/>特級PP濾芯</p> | <p><b>第二道</b><br/>LC-R-831<br/>椰殼塊狀活性炭濾芯</p>  <p>通過NSF認證<br/>採用美國活性炭<br/>大廠KX椰殼塊狀<br/>活性炭</p> | <p><b>第三道</b><br/>LC-R-443<br/>逆滲透薄膜</p>  <p>採用高密度逆滲透膜，水質純化，同時去除重金屬，如鋁、鉛、汞、鉻、鎳等毒素(造水量達80G/每日)</p> <p><b>或</b></p> <p><b>LC-R-59</b><br/>中空絲膜/超濾濾芯</p>  <p>使用孔径0.01~0.1微米中空絲膜超濾濾芯，有效濾除水中顆粒物、細菌、膠體大分子有機汙染物</p> | <p><b>第四道</b><br/>LC-R-56<br/>後置活性炭濾芯</p>  <p>採用椰殼碳料</p> |
|---|--|--|---|



### UVC LED 紫外線殺菌系統

領先業界，透過“24小時無死角循跡捕殺微生物技術”，突破傳統程控高溫殺菌方式容易耗電、耗水，以及殺菌不完全的詬病缺點。

# 一體成型不佔空間 桌上/廚下兩用設計

廚房必備利器!!熱水隨手可得

LC-864A/AB 冷熱/冰冷熱  
LC-884A/AB 冷熱/冰冷熱

觸控式廚下型飲水機

售價：17,800元/30,800元



熱水



溫水

LED光環  
水溫情境顯示



- 可旋轉防燙水龍頭
- 高硬度觸控面板
- 10段熱水定溫設定
- 5段時間節能待機模式
- 熱水解鎖安全按鍵
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- LED功能提示
- LED光環水溫情境顯示
- 專利蒸氣排出口設計
- 需搭配淨水器(選配)  
且過濾後水質需符合生飲標準
- 容量：熱水4.5公升
- 加熱功率：800W
- 參考尺寸：  
主機：冷熱 寬205×深290×高400/mm  
          冰冷熱 寬280×深380×高445/mm  
出水龍頭：寬42×深170×高248/mm



LC-484A 售價：11,800元  
廚下型冷熱飲水機

- 廚下型設計不佔空間
- 供應90°C以上高溫出開水
- 熱缸採用開放式設計，  
無爆缸危險
- 具漏電自動斷電功能
- 專利雙溫防燙出水龍頭
- 具熱水鎖定安全開關
- 熱缸雙重保護
- 具高低溫節電功能
- 需搭配淨水器(選配)  
且過濾後水質需符合生飲標準
- 熱水容量：LC-454：4公升
- 加熱功率：800W
- 參考尺寸：  
LC-454：寬180×深230×高350/mm



大流量直接輸出!!  
免儲水桶



免用儲水桶  
無生菌疑慮



LC-R-919 售價：5,000元  
殺菌除鉛生飲機

- 參考尺寸：寬290×深110×高290/mm

LC-R-918 售價：5,000元  
壓力型殺菌除鉛生飲機

- 參考尺寸：寬270×深85×高315/mm



LC-R-385 快拆式直輸殺菌型逆滲透純水機 售價：16,800元  
(造水量400加侖/日)

- 全包覆式設計、防塵、不須儲水桶不佔空間
- 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬
- 廚下設計，主機管線無外漏
- 採用拋棄式環保濾芯
- 末端採用ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌後置活性炭濾芯
- 漏水感應，自動斷水止漏
- 參考尺寸：寬110×深420×高435/mm
- 第一道 LC-R-811 PP纖維濾芯
- 第二道 LC-R-831 椰殼塊狀活性炭濾芯
- 第三道 LC-R-453 逆滲透薄膜(400加侖)
- 第四道 LC-R-572 ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌後置活性炭濾芯

## 聰明設計，好環保

- 分離式濾芯設計，可單管更換，衛生簡便又環保
- 無需插電，沒有多餘洗淨廢水

## 三道濾芯，好純淨

- 第一道LC-R-811 PP纖維濾芯
- 第二道LC-R-851 高效能樹脂濾芯
- 第三道LC-R-861 ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌後置活性炭濾芯



LC-026A 售價20,000元

LC-007A 售價24,000元

LC-036A 售價26,000元

### 數位單熱桌上型開水機



食品級不鏽鋼  
出水龍頭



食品級不鏽鋼  
電熱管

- 微電腦自由設定恆溫供水
- LED電子水位視窗，有效監看水位
- 內置節電功能，可自由設定上下班自動開關機
- 進水、滿水、加熱、漏電、停機。全流程自動控管
- 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
- 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
- 可搭配淨水器(選配)
- 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- 參考尺寸/容量：

026A：寬230×深320×高675/mm，14公升

007A：寬310×深350×高630/mm，20公升

036A：寬300×深370×高725/mm，28公升



### LC-H-8~50 電能熱水器

- 8加侖~50加侖
- 三道安全控制開關防爆裝置
- 內桶採用不鏽鋼材質
- 高效能保溫材質，保溫效果佳
- 全自動控制斷電、加熱、保溫
- 正字標記產品

### LC-R-397 售價：10,000元 彩鋼架逆滲透純水機

(造水量80加侖/日)

- 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬
- 廚下彩鋼架設計
- 採用拋棄式環保濾芯
- 末端採用後置活性炭濾芯
- 參考尺寸：本體：寬290×深230×高420/mm  
儲水桶：Ø280×高390/mm

- 第一道 LC-R-811 PP纖維濾芯
- 第二道 LC-R-821 椰殼顆粒活性炭濾芯
- 第三道 LC-R-831 椰殼塊狀活性炭濾芯
- 第四道 LC-R-443 逆滲透薄膜(80加侖)
- 第五道 LC-R-56 後置活性炭濾芯

### LC-R-398 售價：12,000元 彩鋼架殺菌型逆滲透純水機

(造水量100加侖/日)

- 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬
- 廚下彩鋼架設計
- 採用拋棄式環保濾芯
- 末端採用ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌後置活性炭濾芯
- 參考尺寸：本體：寬290×深230×高420/mm  
儲水桶：Ø280×高390/mm

- 第一道 LC-R-811 PP纖維濾芯
- 第二道 LC-R-821 椰殼顆粒活性炭濾芯
- 第三道 LC-R-831 椰殼塊狀活性炭濾芯
- 第四道 LC-R-451 逆滲透薄膜(100加侖)
- 第五道 LC-R-57 ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌後置活性炭濾芯



食品級不鏽鋼鵝頸  
(選購1,000元)  
圖片僅供參考



無鉛陶瓷鵝頸(標配)  
圖片僅供參考



儲水桶(標配)

# THE New Design of WaterLife



## LC-1176系列 售價：24,000元 程控型飲水機

- 七碼數位溫度顯示
- 4宮格功能圖像顯示
- 漏電斷電·超溫斷電·加熱系統緊急手動斷電
- 再沸騰功能
- RO四道濾芯淨化(可選配超過濾膜)

外觀尺寸：寬440 x 深550 x 高1380/mm

熱水功率：1000W、冰水功率：175W

容量：熱水9L、溫水20L、冰水4L

## LC-6022系列 售價：28,500 程控高溫殺菌型飲水機

- 超大型圖像顯示面板
- 七碼數位溫度顯示
- 4宮格功能圖像顯示
- 熱水解鎖安全按鍵
- 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- 夜間及週休可設定自動節電休眠功能
- 再沸騰除氯殺菌功能
- RO四道濾芯淨化(可選配超過濾膜)
- 全按鍵真人語音導引(選配)

尺寸：寬440 x 深550 x 高1380/mm

熱水功率：1000W、冰水功率：175W

容量：熱水21L、溫水8.5L(冷熱交換)、冰水4L



# 濾材符合ROHS、NSF、FDA、SGS認證標準



**LC-R-811**  
PP纖維濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-821**  
椰殼顆粒活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除有害化學物質、臭味異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-831**  
椰殼塊狀活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-851**  
高效能樹脂濾芯  
功能：有效吸收鎂、鈣離子硬水變軟水



**LC-R-861**  
ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌  
活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：殺菌、除氯、去除重金屬，如鉛、汞、鎘、鎳等毒素



**LC-R-51**  
PP纖維濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-512**  
PP纖維濾芯  
規格：1微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-52**  
椰殼顆粒活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除有害化學物質、臭味異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-53**  
椰殼塊狀活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-101**  
PP纖維濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-102**  
PP纖維濾芯  
規格：1微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-221**  
椰殼顆粒活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除有害化學物質、臭味異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-331**  
椰殼塊狀活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-61**  
PP纖維濾芯  
規格：5微米、長度20"  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-612**  
PP纖維濾芯  
規格：1微米、長度20"  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-62**  
椰殼塊狀活性炭濾芯  
規格：5微米、長度20"  
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-505**  
拋棄式雙效濾芯  
規格：5微米  
(PP+椰殼)  
功能：過濾雜質、石綿纖維、淤泥、鐵鏽、餘氯臭味、餘氯、三鹵甲烷化學毒素



**LC-R-515**  
拋棄式PP纖維濾芯  
規格：5微米  
功能：過濾粗雜質固體、鐵鏽、砂石、毛髮、沉澱物



**LC-R-535**  
拋棄式精密壓縮活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：二次有效處理有害化學物質、致癌物、三鹵甲烷、氯



**LC-R-56**  
後置活性炭濾芯  
規格：5微米，椰殼碳料  
功能：濾除有害化學物質、臭味、氯及增加口感



**LC-R-57**  
ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌後置活性炭濾芯  
規格：5微米，美國KX碳料  
功能：殺菌、除氯、去除重金屬，如鉛、汞、鎘、鎳等毒素



**LC-R-58**  
椰殼塊狀KX後置活性炭濾芯  
規格：5微米，美國KX碳料  
功能：濾除有害化學物質、除氯、異味及增加口感



**LC-R-59**  
中空絲膜/超濾濾芯  
規格：0.01~0.1微米  
功能：有效濾除水中顆粒物、細菌、膠體、大分子有機汙染物



**LC-R-441**  
逆滲透薄膜(FILMTEC)  
規格：0.0001微米(60GPD)  
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鎘、鎳等毒素



**LC-R-442**  
逆滲透薄膜(FILMTEC)  
規格：0.0001微米(75GPD)  
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鎘、鎳等毒素



**LC-R-443**  
逆滲透薄膜  
規格：0.0001微米(80GPD)  
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鎘、鎳等毒素



**LC-R-444**  
逆滲透薄膜  
規格：0.0001微米(60GPD)  
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鎘、鎳等毒素



**LC-R-451**  
逆滲透薄膜  
規格：0.0001微米(100GPD)  
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鎘、鎳等毒素



**LC-R-452**  
逆滲透薄膜  
規格：0.0001微米(400GPD)  
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鎘、鎳等毒素

# 居家淨水設備規格表

|          |   |              |              |              |              |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 飲水機      | 型號  | LC-1176A     | LC-1176AB    | LC-6022A     | LC-6022AB    |
|          | 規格  | 溫熱           | 冰溫熱          | 溫熱           | 冰溫熱          |
|          | 殺菌方式  |              |              | 高溫殺菌         | 高溫殺菌         |
|          | 熱水功率  | 1000W        | 1000W        | 1000W        | 1000W        |
|          | 冰水功率  |              |              |              | 175W         |
|          | 熱水容量  | 9L           | 9L           | 21L          | 21L          |
|          | 溫水容量  | 20L          | 20L          | 8.5L(冷熱交換)   | 8.5L(冷熱交換)   |
|          | 冰水容量  |              |              |              | 4L           |
|          | 外型尺寸(寬×深×高/mm)  | 440×550×1380 | 440×550×1380 | 440×550×1380 | 440×550×1380 |
| 過濾系統(選配) | 逆滲透：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56<br>超過濾：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56 |              |              |              |              |

|       |                |   |             |              |             |             |              |
|-------|----------------|---|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 家庭飲水機 | 型號             | LC-8871-1AB   | LC-8871-2AB | LC-8872-1AB  | LC-8872-2AB | LC-8571-2AB | LC-8572-2AB  |
|       | 顏色             | 時尚白   | 典雅紅         | 時尚白          | 典雅紅         | 晶燦銀         | 晶燦銀          |
|       | 規格             | 桌上型   | 桌上型         | 直立型          | 直立型         | 桌上型         | 直立型          |
|       |                | 氣泡水+冰溫熱   | 氣泡水+冰溫熱     | 氣泡水+冰溫熱      | 氣泡水+冰溫熱     | 冰溫熱         | 冰溫熱          |
|       | 熱水功率           | 800W  | 800W        | 800W         | 800W        | 800W        | 800W         |
|       | 冰水功率           | 175W  | 175W        | 175W         | 175W        | 175W        | 175W         |
|       | 熱水容量           | 3L  | 3L          | 3L           | 3L          | 3L          | 3L           |
|       | 溫水容量           | 2.8L  | 2.8L        | 2.8L         | 2.8L        | 2.8L        | 2.8L         |
|       | 冰水容量           | 1.8L  | 1.8L        | 1.8L         | 1.8L        | 1.8L        | 1.8L         |
|       | 氣泡水容量          | 2L  | 2L          | 2L           | 2L          |             |              |
|       | 外型尺寸(寬×深×高/mm) | 305×600×600   |             | 305×500×1180 |             | 305×500×600 | 305×500×1180 |
|       | 過濾系統(選配)       | 逆滲透：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56<br>超過濾：LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56 |             |              |             |             |              |

|        |                |                            |  |  |
|--------|----------------|----------------------------|--|--|
| 生飲機淨水器 | 型號             | LC-R-919                   | LC-R-397                                       | LC-R-398                                       |
|        | 規格             | 桌上型                        | 廚下型  | 廚下型  |
|        | 每日造水量          | 無限制                        | 80加侖   | 100加侖  |
|        | 過濾系統           | LC-R-811、LC-R-821、LC-R-861 | LC-R-811、LC-R-821、LC-R-831<br>LC-R-443、LC-R-56 | LC-R-811、LC-R-821、LC-R-831<br>LC-R-451、LC-R-57 |
|        | 外型尺寸(寬×深×高/mm) | 290×110×290                | 290×230×420                                    | 290×230×420                                    |
|        | 儲水桶容量          |                            |  | 3.2加侖  |

龍泉科技有限公司



服務專線 0800-666-036  
<https://www.lcwater.com.tw>