

LCW 龍泉  
Long-Chen

# 商品綜合型錄

COMMODITY COMPREHENSIVE  
CATALOG

# COMPANY HISTORY



龍泉科技有限公司，成立於民國56年，原為機械製造廠，因體認飲用水為民生重要資源，且對水質要求逐年重視，於民國63年轉型，專業投入飲水設備的研發設計和生產製造，並成立企業品牌【LCW龍泉】，主要產品有氣泡水飲水機、冰溫熱節能飲水機、RO逆滲透純水機、淨水器、貯備型電能開水機、熱水器...等。

以研發製造品質及服務為創業的基石下，深受公家機關、企業的肯定，於機場、高鐵、捷運...等場所提供產品與服務，飲水機系列更出口外銷至全世界，產品取得正字標記、環保標章、節能標章、產品檢驗合格登錄，並且榮獲ISO-9001國際品質、服務雙項標準及經濟部台灣精品獎與歐盟CE、中國CCC等國內外獎項及認證。

LCW龍泉秉持「品味生活 隨手可得」的理念，致力成為世界級飲水機專家，堅持產品品質和貼心服務，關心喝的每一滴水，從簡單的喝水生活提升到品味水的時尚生活。



世界級飲水專家  
環保節能 省電先驅



環保標章



節能標章



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE



MIT微笑標章

ISO  
9001



正字標記



商檢合格



中國認證



歐盟認證



國際檢驗

## 業界獨創智慧人因節能設計

### 1. ECO節能導航科技

業界首創ECO DESIGN雙軌節電系統，下班及例假日節電以外，更能讓您隨時省下不必要的用電。

### 2. 高感度數位類液晶圖像顯示面板

採用宮格式電腦圖像顯示，含中文標示，讓消費者可得知各項功能執行狀態。

### 3. 漏水偵測-自動斷水斷電


如遇飲水機內部管線脫落，或缸體破裂造成漏水，可立即自動斷水及斷電，不致造成飲水機週遭淹水。

### 4. 真人語音導引

使用按鍵時，親切真人語聲，指引使用各項飲水機功能。

### 5. 零接觸式防疫按鍵

因應防疫需求，採用懸浮感應觸發按鍵，避免直接接觸即可取水，降低感染風險。



## 經銷商據點

全國各主要的縣市及離島地區皆有專業銷售經銷商，可至官網或掃描下方QRcode了解更多詳細資訊。



## 離島地區



馬祖



金門



澎湖

# 用水的安全 我們都做到了！

## 完善的售後服務

### AFTER-SALES SERVICE

導入ERP 客戶關係管理系統 完善處理售後服務  
內部稽核人員不定期稽核，以持續改進過程為基礎之品管系統模式



#### 內部服務流程

客戶端 (叫修請求)



客戶端 (滿意服務)

#### 外部服務流程

維護人員報到



Airport  
台灣國際機場

標的實績 HONORABLE CASE


Taiwan 台灣高鐵  
High Speed Rail

High-tech Group

鴻海、日月光... 等高科技集團

# 飲水機 商用系列 COMMERCIAL SERIES

Intelligent LC-6066系列  
高階型程控  
殺菌飲水機



採用懸浮感應按鍵，避免直接接觸感染

Intelligent LC-6033系列  
高智能程控  
殺菌飲水機



ECO  
DESIGN

環控節能科技

- ✓ 環控節能科技 (6066系列適用)
- ✓ 程控蒸氣節能殺菌系統
- ✓ 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- ✓ 超大型圖像顯示面板
- ✓ 七碼數位溫度顯示
- ✓ 6宮格功能圖像顯示
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 連續出水功能按鍵
- ✓ 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- ✓ 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- ✓ 再沸騰除氯殺菌功能
- ✓ 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內

選配

- ✓ 全按鍵真人語音導引
- ✓ 免水杯拇指噴嘴取水口
- ✓ 零接觸式防疫按鍵避免直接接觸感染



6宮格圖像顯示



熱水解鎖安全按鍵



漏水偵測自動  
斷水斷電裝置



免水杯拇指噴嘴  
取水口 (選配)



零接觸式防疫按鍵 (選配)

Infrared Sensing

### LC-3188系列 光感應式 程控蒸氣殺菌飲水機



Infrared Sensing

### LC-6055系列 直覺導引式 程控蒸氣殺菌飲水機



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE



光感節能導航科技

- ✓ ECO NAVI光感節能導航系統
- ✓ IRS光感應電眼系統
- ✓ 環溫智慧感測節能系統
- ✓ 程控蒸氣節能殺菌系統
- ✓ 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- ✓ 高感度數位液晶顯示面板
- ✓ 七碼數位溫度顯示
- ✓ 高感度12宮格功能圖像顯示
- ✓ 冷光炫彩觸控按鍵
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 連續出水功能按鍵
- ✓ 盲人點字，PC凸紋立點，不脫落
- ✓ 奈米薄膜折光面板，防割痕褪色
- ✓ 內置滑軌式置杯架(LC-3188系列適用)
- ✓ 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- ✓ 採雙迴壓式蒸氣殺菌
- ✓ LED三段智能顯示水位彩晶視窗
- ✓ 再沸騰除氯殺菌功能
- ✓ 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內

#### 選配

- ✓ 全按鍵真人語音導引
- ✓ 免水杯拇指噴嘴取水口



12宮格圖像顯示



漏水偵測自動斷水斷電裝置



熱水解鎖安全按鍵



內置式扁水杯滑軌置杯架



光感節能導航科技



免水杯拇指噴嘴取水口(選配)

## LC-93076系列 程控高溫殺菌型飲水機



4宮格圖像顯示



漏水偵測自動斷水斷電裝置



熱水解鎖安全按鍵



免水杯拇指噴嘴取水口(選配)

- ✓ 超大型圖像顯示面板
- ✓ 七碼數位溫度顯示
- ✓ 4宮格功能圖像顯示
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- ✓ 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- ✓ 夜間及週休可設定自動節電休眠功能
- ✓ 再沸騰除氯殺菌功能
- ✓ 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內

### 選配

- ✓ 全按鍵真人語音導引
- ✓ 免水杯拇指噴嘴取水口

## LC-2011系列 程控高溫殺菌型飲水機


- ✓ 超大型圖像顯示面板
- ✓ 七碼數位溫度顯示
- ✓ 4宮格功能圖像顯示
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- ✓ 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- ✓ 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- ✓ 夜間及週休可設定自動節電休眠功能
- ✓ 再沸騰除氯殺菌功能
- ✓ 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內

### 選配

- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 全按鍵真人語音導引



4宮格圖像顯示



熱水解鎖安全按鍵

## LC-91076系列 程控型飲水機



圖像顯示面板



4宮格圖像顯示

- ✓ 七碼數位溫度顯示
- ✓ 4宮格功能圖像顯示
- ✓ 漏電斷電，超溫斷電，加熱系統緊急手動斷電
- ✓ 再沸騰功能
- ✓ 漏水感應，自動斷水止漏

### 選配

- ✓ 逆滲透或淨水系統置於機體內  
且過濾後水質需符合生飲標準





## LC-T-201~LC-T-401 數位節能瞬熱式開水機

- ✓ 微電腦自由設定恆溫供水
  - ✓ LED電子水位視窗，有效監看水位
  - ✓ 內置節能功能，可自由設定上下班自動開關機
  - ✓ 再沸騰及可自由設定加熱溫度，並可手動/全自動操作
  - ✓ 進水、滿水、加熱、漏電、停機，全流程自動控管
  - ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
  - ✓ 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
  - ✓ 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
  - ✓ 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- 選配**
- ✓ 需搭配淨水器且過濾後水質需符合生飲標準



漏水偵測自動斷水斷電裝置



## LC-T-12~LC-T-300 程控高溫瞬熱式開水機

- ✓ 微電腦自由設定恆溫供水
  - ✓ 採微電腦程控 (CPU) 全自動控制
  - ✓ 具電源、造水、集熱、正常供水等指示
  - ✓ 進水、滿水、加熱全流程一貫作業
  - ✓ 具防撞液位監看視窗
  - ✓ 採用DISPLAY (LED) 溫度顯示
  - ✓ 再沸騰及可自由設定加熱溫度，並可手動/全自動操作
  - ✓ 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
  - ✓ 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
  - ✓ 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- 選配**
- ✓ 需搭配淨水器且過濾後水質需符合生飲標準



## LC-860A 冷熱飲水機 LC-860AB 冰熱飲水機 LC-100A 冷熱壁掛式飲水機 LC-106AB 冰熱壁掛式飲水機

- ✓ 無壓式加熱系統
  - ✓ 可調式勾管龍頭
  - ✓ 噴嘴功能免水杯
  - ✓ 全機不鏽鋼外殼
  - ✓ 漏水感應，自動斷水止漏
- 選配**
- ✓ 需搭配淨水器，且過濾後水質需符合生飲標準

**LC-025A (14公升)** 寬230×深320×高675/mm  
**LC-005A (20公升)** 寬310×深350×高630/mm  
**LC-035A (28公升)** 寬300×深370×高725/mm

## 數位單熱桌上型開水機

- ✓ 加熱功率：1000W
  - ✓ 微電腦自由設定恆溫供水
  - ✓ LED電子水位視窗，有效監看水位
  - ✓ 內置節能功能，可自由設定上下班自動開關機
  - ✓ 進水、滿水、加熱、漏電、停機，全流程自動控管
  - ✓ 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
  - ✓ 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
  - ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 選配**
- ✓ 需搭配淨水器且過濾後水質需符合生飲標準





### LC-002A (8公升)

寬240×深280×高520/mm

### LC-003A (12公升)

寬320×深380×高590/mm

## 單熱桌上型開水機

- ✓ 指針式溫度錶
- ✓ 瞬熱式出水
- ✓ 可拆式滴水盤
- ✓ 不鏽鋼外殼
- ✓ 漏水感應自動斷水止漏

#### 選配

- ✓ 需搭配淨水器，且過濾後水質需符合生飲標準



### LC-H-12~500

## 電能熱水器

- ✓ 12加侖~500加侖
- ✓ 三道安全控制開關防爆裝置
- ✓ 內桶採用不鏽鋼材質
- ✓ 高效能保溫材質，保溫效果佳
- ✓ 全自動控制斷電、加熱、保溫
- ✓ 正字標記產品

※水源請使用自來水，嚴禁使用地下水。

## 中央RO純水生飲系統

- ✓ 大型純水製造主機
- ✓ 800~6000加侖/日造水量
- ✓ 微電腦全自動操控各種狀況顯示



智能液晶觸控面板



ATLAS FILTRI  
免更換濾芯  
前置反洗過濾器(選配)

### LC-R-999

## 全戶智慧型軟水機 (30公升)

寬320X深450X高1047/mm

- ✓ 可有效除去水中鈣鎂離子硬水變軟水
- ✓ 全罩式保護防塵設計美觀不佔空間
- ✓ 液晶顯示面板方便訊息判讀
- ✓ 流量型智慧自動控制閥最有效淨化
- ✓ 樹脂再生技術操作簡單僅需定期投鹽即可



### LC-R-2000

## 全戶式20吋水塔過濾器

寬190×深350×高790/mm

- ✓ 適用任何場所地點，直接安裝於水塔之前
- ✓ 適合各式水質使用(地下水、自來水皆可)
- ✓ 獨家二階段過濾法

#### 第一道

PP纖維濾芯，有效除去鐵鏽、雜質、泥沙或青苔等有機物

#### 第二道

顆粒活性炭濾芯，濾除有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷等致癌物



水源



前置反洗過濾器  
ATLAS FILTRI

初階過濾水中沉澱物，延長軟水機壽命。



全戶式水塔過濾器  
LC-R-2000

進階過濾水中雜質、化學物質等，保護軟水機。



全戶智慧型軟水機  
LC-R-999

有效除去水中鈣鎂離子，硬水變軟水，減少水垢。



## 打造全戶 軟水系統

## 品味生活



- ✓ 提升飲水煮沸後柔順口感 適合烹飪
- ✓ 沐浴光滑肌膚柔順秀髮
- ✓ 保護用水設備延長壽命
- ✓ 洗衣增強洗劑效果柔軟衣物
- ✓ 洗滌物品表面不易留水漬

# 氣泡水機 系列

## SPARKLING SERIES

商用型 — 經濟型 — 家用型

### 商用型氣泡水機 LC-6088B 桌上型



台灣精品  
TAIWAN EXCELLENCE

出水量：35L/hr(平均)  
啓動功率：1200W  
運轉功率：600W

LC-6088B 桌上型

尺寸：寬370mm×深590mm×高700mm

LC-6099B 廚下型

本體：寬370mm×深550mm×高605mm  
酒柱：寬180mm×深230mm×高570mm

### LC-5088B 經濟型氣泡水機



出水量：18L/hr(平均)  
功率：310W

尺寸：寬300mm×深520mm×高725mm

### LC-5066B 家用型氣泡水機

出水量：9L/hr(平均)  
功率：175W  
尺寸：寬270mm×深510mm×高520mm



### 家用型氣泡水機

LC-8872系列



LC-8871系列



### LC-B-590 手壓式氣泡水機

尺寸：寬240mm X 深128mm X 高410mm



LC-B-590  
產品詳細介紹

詳情請參閱P13、P14頁

※本產品不含氣瓶，建議自行採購Sodastream  
藍色旋轉鋼瓶或Sodamaster鋼瓶搭配使用。

# 飲水機 家用系列 RESIDENTIAL SERIES

LC-8671系列 桌上型

LC-8672系列 直立型



## 冰溫熱節能飲水機

ENERGY SAVING WATER DISPENSER

- ✓ ECO TEC新綠能智慧節能環境
- ✓ Light sensor光動能長間喚醒科技
- ✓ Watch Dog看門犬偵測系統
- ✓ 懸浮式電容觸控面板
- ✓ 夜間取水導引燈
- ✓ 分離式集水槽，貼心水位警示浮球
- ✓ RO四道濾芯淨化（可選配超濾濾芯）
- ✓ 紫外線殺菌燈
- ✓ 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 熱水三段保溫設定  
(65°C、80°C、90°C)
- ✓ 多段節電停機  
(6、12、24、36、48、72、96 hrs)
- ✓ 可設定上下班及假日固定時間自動開關機

型號/規格	熱水 功率/容量	溫水容量	冰水 功率/容量	尺寸(mm)
LC-8671 (桌上型-晶燦銀) 冰/溫/熱	800W 3L	2.8L	175W 1.8L	305(寬)x500(深)x600(高)
LC-8672 (直立型-晶燦銀) 冰/溫/熱				305(寬)x500(深)x1180(高)
過濾系統 (內置/選配)	選配1.逆滲透:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配2.超濾系統:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56			

※ 高效能速熱設計，加熱速度快，可滿足多次間隔取用熱水



## 智慧 光動能科技

開啓生活新視野，貼心光源偵測節電功能  
幫您把關生活中的每一度電。

## NIGHT

夜間低光源感應，進入節電休眠模式



## DAY

晨間日光感應，自動喚醒啓動模式



第一道

LC-R-811  
PP纖維濾芯



通過NSF認證  
特級PP濾芯

第二道

LC-R-831  
椰殼塊狀活性炭濾芯



通過NSF認證採用  
美國活性炭大廠KX  
椰殼塊狀活性炭

第三道

LC-R-443  
逆滲透薄膜



採用高密度逆滲透膜，水質純化，  
同時去除重金屬，如鉛、汞、  
鎘、鎘等毒素(造水量達80G/每日)

或

LC-R-59  
中空絲膜/超濾濾芯



使用孔徑0.01~0.1微米中空絲膜  
超濾濾芯，有效濾除水中顆粒物、  
細菌、膠體大分子有機污染物

第四道

LC-R-56  
後置活性炭濾芯



採用椰殼碳粉



### 缺水警示

停水致缺水時，  
防止飲水機空燒



### 溫度過高警示

冰水或溫水溫度  
超過設定提醒



### 故障警示

提供故障碼，維修  
保養更方便



### 濾芯更換提示

濾芯壽命到  
自動提醒



### 漏水停機警示

飲水機內部漏水時，  
自動斷水斷電



### UV更換提示

UV紫外線燈  
更換提醒



### 防止誤觸熱水鍵



### 保溫多段設定

可設定熱水65.80.90°C恆溫供水



### 節電停機二擇一 多段式人因節電功能

可設定6.12.24.36.48.72.96小時多段式節電

### 固定式循環節電功能

可設定上下班及假日固定時間自動開關機



### 再沸騰設定

熱水溫度可以再加熱至98°C

### ECO

### ECO智慧型節電功能提示

1. Light sensor光感應科技，晨間喚醒運作、夜間休眠節電。
2. Watch Dog看門犬偵測，超過36小時無人使用則自動休眠節電。



Swarovski  
晶燦水鑽



夜間取水  
導引燈



懸浮式電容  
觸控面板



漏水偵測



食品級不鏽鋼  
出水龍頭



食品級不鏽鋼  
電熱管



## UVC LED 紫外線殺菌系統

領先業界採用食品級符合ROHS環保規範  
UVC LED殺菌模組，防水等級達IP68並  
內嵌於儲水缸內，搭配“24小時無死角  
循跡捕殺微生物技術”提高殺菌效率，  
較傳統UV燈節能環保且光輸出穩定照射  
均勻壽命長，殺菌有效期可達10000小時，  
UVC LED殺菌模組故障保固3年。



LC-8871-1AB(時尚白)



LC-8871-2AB(典雅紅)



New  
世界首創

氣泡水 X 冰溫熱飲水機  
榮獲多國專利 享受時尚高品質



新綠能科技家電

獨家ECO TEC光感應綠能科技家電，智慧節能為地球盡一份心力。

⚡省電 30%



看門犬偵測系統

獨家搭載Patrol Controller巡邏者控衛程式，每日全程自動監控，遇超過36小時無人使用，即主動進入節電休眠狀態。

LC-8871系列 桌上型  
LC-8872系列 直立式  
智能節電氣泡水飲水機

- ✓ ECO TEC新綠能智慧節能環境
- ✓ IRS光感應電眼
- ✓ Watch Dog看門犬偵測系統
- ✓ 懸浮式電容觸控面板
- ✓ 夜間取水導引燈
- ✓ 分離式集水槽，貼心水位警示浮球
- ✓ RO四道濾芯淨化（可選配超濾濾芯）
- ✓ 紫外線殺菌燈
- ✓ 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 熱水三段保溫設定（65°C、80°C、90°C）
- ✓ 多段節電停機（6、12、24、36、48、72、96 hrs）
- ✓ 可設定上下班及假日固定時間自動開關機



Co2  
家用調壓錶

IRS光感應裝置



水位警示浮球

取水導引燈



漏水偵測自動  
斷水斷電裝置

檢驗合格  
CO2家用氣瓶1L



食品級不鏽鋼  
電熱管

食品級不鏽鋼  
出水龍頭



阻尼式  
層杯架 (選配)

型號/規格		熱水 功率/容量	溫水 容量	冰水 功率/容量	氣泡水 出水量	尺寸(mm)
桌上型	LC-8871-1AB (時尚白)	800W 3L	2.8L	175W 1.8L	9L/hr	305(寬)x600(深)x600(高)
	LC-8871-2AB (典雅紅)					
直立式	LC-8872-1AB (時尚白)	800W 3L	2.8L	175W 1.8L	9L/hr	305(寬)x500(深)x1180(高)
	LC-8872-2AB (典雅紅)					
過濾系統(內置/選配)		選配1.逆滲透:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配2.超濾系統:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56				

※ 高效能速熱設計，加熱速度快，可滿足多次間隔取用熱水

# THE BENEFITS OF SPARKLING WATER 氣泡水的好處

促進血液循環、提高新陳代謝

促進腸胃蠕動

控制食慾

中和乳酸、消除疲勞



自由混搭專屬氣泡水特調  
*Make it unique!!*



**防止誤觸熱水鍵**



**節電停機二擇一  
多段式人因節電功能**

可設定6.12.24.36.48.72.96小時多段式節電

**固定式循環節電功能**

可設定上下班及假日固定時間自動開關機



**保溫多段設定 65°C 80°C 90°C**

可設定熱水65.80.90°C恆溫供水



**再沸騰設定**

熱水溫度可以再加熱至98°C



**ECO智慧型節電功能提示**

- 1.IRS光感應電眼，靠近面板亮起，平常暗節電
- 2.Watch Dog看門犬偵測，超過36小時無人使用則自動休眠節電



**缺水警示**

停水致缺水時，防止飲水機空燒



**溫度過高警示**

氣泡水、冰水或溫水溫度超過設定提醒



**濾芯更換提示**

濾芯壽命到自動提醒



**漏水停機警示**

飲水機內部漏水時，自動斷水斷電



**UV更換提示**

UV紫外線燈更換提醒



**故障警示**

提供故障碼，維修保養更方便

LC-8871-1AB(時尚白)



LC-8871-2AB(典雅紅)



## 四道淨化 安心飲用甘純淨水

第一道  
LC-R-811  
PP纖維濾芯



通過NSF認證  
特級PP濾芯

第二道  
LC-R-831  
椰殼塊狀活性炭濾芯



通過NSF認證  
採用美國活性碳  
大廠KX椰殼塊狀  
活性炭

第三道  
LC-R-443  
逆滲透薄膜



採用高密度逆滲透膜，水質純化，  
同時去除重金屬，如鋁、鉛、汞、  
鉻、鎳等毒素(造水量達80G/每日)

或

LC-R-59  
中空絲膜/超濾濾芯



使用孔徑0.01~0.1微米中空絲膜  
超濾濾芯，有效濾除水中顆粒物、  
細菌、膠體大分子有機汙染物

第四道  
LC-R-56  
後置活性炭濾芯



採用椰殼碳料



**UVC LED  
紫外線殺菌系統**

領先業界採用食品級符合ROHS環保規範UVC LED殺菌模組，防水等級達IP68並內嵌於儲水缸內，搭配“24小時無死角循跡捕殺微生物技術”提高殺菌效率，較傳統UV燈節能環保且光輸出穩定照射均勻壽命長，殺菌有效期可達10000小時，UVC LED殺菌模組故障保固3年。

# 飲水機 廚下型系列 KITCHEN SERIES

## LC-854/874系列 觸控式廚下型(冰)冷熱飲水機

LC-854(白)



LC-874(黑)



項目	LC-854A/LC-874A	LC-854AB/LC-874AB
種類	冷熱	冰冷熱
龍頭尺寸	寬42×深170×高248(mm)	寬42×深170×高248(mm)
容量	熱水4.5L	熱水4.5L / 冰水1.5L
功率	熱水800W	熱水800W / 冰水175W
主機尺寸	寬205×深290×高400(mm)	寬300×深380×高445(mm)

### 智慧觸控龍頭


直覺式按鍵  
大範圍觸控面積  
生活美學質感設計



### 150度旋轉設計

大角度旋轉空間  
飲用不受限

三色環溫度顯示  
○冰 ●常 ○熱



- ✓ 可旋轉防燙水龍頭
- ✓ 高硬度觸控面板
- ✓ 10段熱水定溫設定
- ✓ 5段時間節能待機模式
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ LED功能提示
- ✓ LED光環水溫情境顯示
- ✓ 專利蒸氣排出口設計

### 選配

- ✓ 需搭配淨水器  
且過濾後水質需符合生飲標準

## LC-454系列 廚下型冷熱飲水機



項目	LC-454A	LC-454AB
種類	冷熱	冰熱
容量	熱水4L	熱水4L / 冰水1.5L
功率	熱水800W	熱水800W / 冰水175W
主機尺寸	寬180×深230×高350(mm)	寬300×深380×高445(mm)

- ✓ 廚下型設計不佔空間
- ✓ 具漏電自動斷電功能
- ✓ 熱缸雙重保護
- ✓ 供應90°C以上高溫開水
- ✓ 專利雙溫防燙出水龍頭
- ✓ 具高低溫節電功能
- ✓ 熱缸採用開放式設計，無爆缸危險
- ✓ 具熱水鎖定安全開關
- ✓ 漏水感應，自動斷水止漏

### 選配

- ✓ 需搭配淨水器且過濾後水質需符合生飲標準



## LC-R-286 集成式直輸型逆滲透純水機

尺寸：寬146 x 深386 x 高334/mm  
 (造水量600加侖/日)

- ✓ 全包覆式小體積設計安裝省空間
- ✓ 600加侖大出水量直接輸出免儲水桶
- ✓ 集成式一體水路設計防漏防爆管
- ✓ 高效能大流量降噪馬達
- ✓ 食品級不鏽鋼水龍頭
- ✓ 直覺式觸控功能按鍵
- ✓ 智能監控濾芯更換提醒功能
- ✓ 專利按一鍵快速更換濾芯
- ✓ 複合式濾芯多重過濾水中雜質
- ✓ 高效能長效逆滲透薄膜
- ✓ 超低廢水(純廢水比1:0.5)
- ✓ 自動沖洗功能延長RO膜壽命
- ✓ 漏水偵測自動斷水止漏
- ✓ 搭配全電壓電源供應器



LC-R-286  
 產品詳細介紹



免用儲水桶  
 無生菌疑慮

**濾除100%大腸桿菌群  
 及99.9%有毒物質**



**第一道濾芯  
 PCB**

PP纖維+活性炭複合濾芯

濾除雜質、泥沙、鐵鏽、有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯。



**第二道濾芯  
 RO**

600G逆滲透薄膜濾芯

濾除病毒、重金屬雜質、化學污染物，如鉛、鋁、汞、鉻、鎳等毒素。

## LC-R-297 彩鋼架逆滲透純水機

末端採用KX後置活性炭濾芯(造水量80加侖/日)

- ✓ 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬
  - ✓ 廚下彩鋼架設計，採用拋棄式環保濾芯
- 尺寸：本體：寬290×深230×高420/mm  
儲水桶：∅280×高390/mm



漏水止漏盤▶

選配

選配

◀ 食品級不鏽鋼鴨頭(選購1,000元)  
圖片僅供參考

## LC-R-488 逆滲透純水機

(造水量60加侖/日)

尺寸：本體：寬290×深210×高390/mm  
儲水桶：∅280×高390/mm



漏水止漏盤▶

選配

選配

◀ 食品級不鏽鋼鴨頭(選購1,000元)  
圖片僅供參考

## LC-R-298 彩鋼架殺菌型逆滲透純水機

末端採用ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌後置活性炭濾芯(造水量100加侖/日)

型號	第一道	第二道	第三道
LC-R-297	LC-R-811	LC-R-821	LC-R-831
LC-R-298	PP纖維濾芯	椰殼顆粒活性炭濾芯	椰殼塊狀活性炭濾芯
型號	第四道		第五道
LC-R-297	LC-R-443 逆滲透薄膜(80加侖)		LC-R-56 後置活性炭濾芯
LC-R-298	LC-R-451 逆滲透薄膜(100加侖)		LC-R-57 ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌濾芯

✓ 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬



大容量直接輸出!免儲水桶



食品級不鏽鋼鴨頭(選購1,000元)  
圖片僅供參考

選配

## LC-R-285系列 快拆式直輸殺菌型逆滲透純水機

尺寸：寬110×深420×高435/mm  
(造水量400加侖/日)

- ✓ 全包覆式設計、防塵、不須儲水桶不佔空間
- ✓ 四道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬
- ✓ 廚下設計，主機管線無外漏
- ✓ 採用快插拋棄式環保濾芯，DIY更換簡單
- ✓ 末端採用快插式ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌後置活性炭濾芯
- ✓ 搭配全電壓電源供應器
- ✓ 漏水感應，自動斷水止漏
- ✓ 無鉛陶瓷鴨頭



免用儲水桶  
無生菌威脅

第一道 ▶ 第二道 ▶ 第三道 ▶ 第四道  
LC-R-811 ▶ LC-R-831 ▶ LC-R-453 ▶ LC-R-572

## LC-W-919 殺菌除鉛生飲機

尺寸：寬290×深110×高290/mm



- ✓ 分離式濾芯設計
- ✓ 可單管更換
- ✓ 衛生簡便又環保
- ✓ 無需插電
- ✓ 沒有多餘洗淨廢水



# 濾材符合ROHS、NSF、FDA、SGS認證標準



**LC-R-811**  
PP纖維濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-821**  
椰殼顆粒活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-831**  
椰殼塊狀活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-851**  
高效能樹脂濾芯  
功能：有效吸收鎂、鈣離子硬水變軟水



**LC-R-861**  
ACT銀銅鋅纖維膜殺菌活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：殺菌、除氯、去除重金屬，如鋁、鉛、汞、鎘、鎘等毒素



**LC-R-101**  
PP纖維濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-102**  
PP纖維濾芯  
規格：1微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-221**  
椰殼顆粒活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-331**  
椰殼塊狀活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-11**  
PP纖維濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-12**  
PP纖維濾芯  
規格：1微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-22**  
顆粒活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-33**  
精密壓縮活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-411**  
PP纖維濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-412**  
PP纖維濾芯  
規格：1微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-422**  
顆粒活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-433**  
精密壓縮活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-51**  
PP纖維濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-512**  
PP纖維濾芯  
規格：1微米  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-52**  
椰殼顆粒活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：濾除有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-53**  
椰殼塊狀活性炭濾芯  
規格：5微米  
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-61**  
PP纖維濾芯  
規格：5微米、長度20"  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-612**  
PP纖維濾芯  
規格：1微米、長度20"  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



**LC-R-62**  
椰殼塊狀活性炭濾芯  
規格：5微米、長度20"  
功能：濾除有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-56**  
後置活性炭濾芯  
規格：5微米，椰殼碳料  
功能：濾除有害化學物質、臭味、氯及增加口感



**LC-R-57**  
ACT銀銅鋅纖維膜殺菌後置活性炭濾芯  
規格：5微米，美國KX碳料  
功能：殺菌、除氯、去除重金屬，如鋁、鉛、汞、鎘、鎘等毒素



**LC-R-572**  
ACT銀銅鋅纖維膜殺菌後置活性炭濾芯-快拆式  
規格：5微米，美國KX碳料  
功能：殺菌、除氯、去除重金屬，如鋁、鉛、汞、鎘、鎘等毒素



**LC-R-58**  
椰殼塊狀KX後置活性炭濾芯  
規格：5微米，美國KX碳料  
功能：濾除有害化學物質、除氯、異味及增加口感



**LC-R-59**  
中空絲膜/超濾濾芯  
規格：0.01~0.1微米  
功能：有效濾除水中顆粒物、細菌、膠體、大分子有機汙染物



**LC-R-441**  
逆滲透薄膜(FILMTEC)  
規格：0.0001微米(60GPD)  
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鎘、鎘等毒素



**LC-R-442**  
逆滲透薄膜(FILMTEC)  
規格：0.0001微米(75GPD)  
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鎘、鎘等毒素



**LC-R-443**  
逆滲透薄膜  
規格：0.0001微米(80GPD)  
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鎘、鎘等毒素



**LC-R-446**  
逆滲透薄膜  
規格：0.0001微米(60GPD)  
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鎘、鎘等毒素



**LC-R-451**  
逆滲透薄膜  
規格：0.0001微米(100GPD)  
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鎘、鎘等毒素



**LC-R-452**  
逆滲透薄膜  
規格：0.0001微米(400GPD)  
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鎘、鎘等毒素



**LC-R-453**  
逆滲透薄膜-快拆式  
規格：0.0001微米(400GPD)  
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鎘、鎘等毒素



**LC-R-871**  
PCB複合濾芯PP纖維+活性炭(LC-R-286專用)  
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽、有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



**LC-R-456**  
逆滲透薄膜(LC-R-286專用)  
規格：0.0001微米(600GPD)  
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鎘、鎘等毒素

### 程控蒸氣殺菌飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率 (適用冰溫熱機型)	熱水容量	溫水容量	冰水容量 (適用冰溫熱機型)	熱出水量	冰出水量 (適用冰溫熱機型)	功能特色	選配功能	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-3188A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	245W	24L	8.5L	4L	22L/hr	11L/hr	程控+蒸汽殺菌	語音	520*600*1550/mm
LC-6055A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	245W	24L	8.5L	4L	22L/hr	11L/hr	程控+蒸汽殺菌	語音	440*550*1520/mm
LC-6066A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	200W	24L	8.5L	4L	22L/hr	7L/hr	程控+蒸汽殺菌	語音	430*600*1450/mm
LC-6033A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	200W	21L	8.5L	4L	18L/hr	7L/hr	程控+蒸汽殺菌	語音	440*550*1380/mm

### 程控高溫殺菌飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率 (適用冰溫熱機型)	熱水容量	溫水容量	冰水容量 (適用冰溫熱機型)	熱出水量	冰出水量 (適用冰溫熱機型)	功能特色	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-93076A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	175W	21L	8.5L	4L	18L/hr	6L/hr	程控+高溫殺菌	440*550*1380/mm
LC-2011A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	175W	20L	8.5L	4L	16L/hr	6L/hr	程控+高溫殺菌	440*550*1380/mm
LC-91076A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	175W	9L	20L	4L	9L/hr	6L/hr	程控	440*550*1380/mm
LC-860A/AB	冷熱/冰熱	1000W	175W	9L		4L	9L/hr	6L/hr		440*330*1100/mm

### 壁掛式飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率	熱水容量	冰水容量	熱出水量	冰出水量	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-106AB	冰熱	800W	175W	4L	4L	9L/hr	6L/hr	440*330*625/mm (不含鉤管/mm)
LC-100A	冷熱	800W		4L		9L/hr		440*330*425/mm (不含鉤管/mm)

### 觸控式節能飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率	熱水容量	溫水容量	冰水容量	氣泡水出水量	熱水出水量	冰水出水量	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-8671	桌上型	800W	175W	3L	2.8L	1.8L		9L/hr	6L/hr	305*500*600/mm
LC-8672	直立型	800W	175W	3L	2.8L	1.8L		9L/hr	6L/hr	305*500*1180/mm
LC-8871	桌上型	800W	175W	3L	2.8L	1.8L	9L/hr	9L/hr	4L/hr	305*600*600/mm
LC-8872	直立型	800W	175W	3L	2.8L	1.8L	9L/hr	9L/hr	4L/hr	305*500*1180/mm

### 數位瞬熱式開水機功能規格

型號	種類	加熱功率	進口水徑	出水龍頭口徑	出水龍頭離地高度	功能特色	容量	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-T-201	單熱	4KW	1/2"	3/4"	48cm	微電腦	20加侖 / 76公升	450*450*1455/mm
LC-T-301	單熱	4KW	1/2"	3/4"	48cm	微電腦	30加侖 / 114公升	510*510*1470/mm
LC-T-401	單熱	4KW	1/2"	3/4"	48cm	微電腦	40加侖 / 152公升	568*568*1475/mm

### 程控瞬熱式開水機功能規格 (容量80加侖以上規格省略, 三相電壓需訂製)

型號	種類	加熱功率	進口水徑	出水龍頭口徑	出水龍頭離地高度	功能特色	容量	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-T-12	單熱	4KW	1/2"	3/4" (×1支)	30cm	微電腦	12加侖/46公升	Φ450*1055/mm
LC-T-20	單熱	4KW	1/2"	3/4" (×1支)	42cm	微電腦	20加侖/76公升	Φ450*1525/mm
LC-T-30	單熱	4KW	1/2"	3/4" (×1支)	42cm	微電腦	30加侖/114公升	Φ500*1585/mm
LC-T-40	單熱	4KW	1/2"	3/4" (×1支)	50cm	微電腦	40加侖/152公升	Φ550*1645/mm
LC-T-50	單熱	4KW	1/2"	3/4" (×2支)	50cm	微電腦	50加侖/189公升	Φ550*1860/mm
LC-T-60	單熱	4KW	1/2"	3/4" (×2支)	50cm	微電腦	60加侖/227公升	Φ700*1700/mm

本型錄為設計初期型式，  
規格、顏色如有變動，以實物為準

製造廠商 / 龍泉科技有限公司  
 高雄市仁武區竹楠路94號  
[www.lcwater.com.tw](http://www.lcwater.com.tw)

服務專線 / 0800-666036

