

The background of the entire page is a close-up, artistic photograph of several pieces of clear glassware, likely wine glasses or tumblers, arranged in a cluster. The lighting is dramatic, highlighting the smooth, curved surfaces and creating bright highlights and deep shadows, giving the glass a sense of depth and texture. The overall color palette is dominated by various shades of blue, from deep navy to lighter, almost white highlights on the glass edges.

LCW 龍泉
Long-Chen

*COMPREHENSIVE
CATALOG*

商品綜合型錄

2025年1月

COMPANY HISTORY



龍泉科技有限公司，成立於民國56年，原為機械製造廠，因體認飲用水為民生重要資源，且對水質要求逐年重視，於民國63年轉型，專業投入飲水設備的研發設計和生產製造，並成立企業品牌【LCW龍泉】，主要產品有氣泡水飲水機、冰溫熱節能飲水機、RO逆滲透純水機、淨水器、貯備型電能開水機、熱水器...等。

以研發製造品質及服務為創業的基石下，深受公家機關、企業之肯定，於機場、高鐵、捷運...等場所提供產品與服務，飲水機系列更出口外銷至全世界，產品取得正字標記、環保標章、節能標章、產品檢驗合格登錄，並且榮獲ISO-9001國際品質、服務雙項標準及經濟部台灣精品獎與歐盟CE、中國CCC等國內外獎項及認證。

LCW龍泉秉持「品味生活 隨手可得」的理念，致力成為世界級飲水機專家，堅持產品品質和貼心服務，關心喝的每一滴水，從簡單的喝水生活提升到品味水的時尚生活。



世界級飲水專家
環保節能 省電先驅



環保標章



節能標章



台灣精品 2025
TAIWAN EXCELLENCE



MIT微笑標章



正字標記



商檢合格



中國認證



歐盟認證



國際檢驗

業界獨創智慧人因節能設計

1. ECO節能導航科技

業界首創ECO DESIGN雙軌節電系統，下班及例假日節電以外，更能讓您隨時省下不必要的用電。

2. 高感度數位類液晶圖像顯示面板

採用宮格式電腦圖像顯示，含中文標示，讓消費者可得知各項功能執行狀態。

3. 漏水偵測-自動斷水斷電


如遇飲水機內部管線脫落，或缸體破裂造成漏水，可立即自動斷水及斷電，不致造成飲水機週遭淹水。

4. 真人語音導引

使用按鍵時，親切真人語聲，指引使用各項飲水機功能。

5. 零接觸式防疫按鍵

因應防疫需求，採用懸浮感應觸發按鍵，避免直接接觸即可取水，降低感染風險。



經銷商據點

全國各主要的縣市及離島地區皆有專業銷售經銷商，可至官網或掃描下方QRcode了解更多詳細資訊。



離島地區



馬祖



金門



澎湖



標的實績 HONORABLE CASE

Airport

台灣國際機場

Taiwan 台灣高鐵 High Speed Rail

High-tech Group

鴻海、日月光...等高科技集團

飲水機
商用系列
COMMERCIAL
SERIES



LC-9511系列 觸控式 智能程控殺菌飲水機



產品影片



- ✓ 平光洗鍊黑時尚外觀設計
- ✓ 智慧節能微電腦控制系統
- ✓ 真人語音導引系統
- ✓ 投射電容式觸控面板
- ✓ 懸浮感應零接觸式防疫按鍵
- ✓ 九宮格智能圖像顯示
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 夜間取水導引燈
- ✓ 不鏽鋼防燙單出水雙龍頭
- ✓ 直覺式取水導引系統
- ✓ 開放式方便取水空間
- ✓ 不鏽鋼防濺濾網接水盤
- ✓ 人因設計黃金取水高度
- ✓ 316L不鏽鋼電熱管
- ✓ 步進式補水加熱功能
- ✓ 高效能螺旋超導管冷熱交換系統
- ✓ 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- ✓ 不鏽鋼雙複合導冷管製冰技術
- ✓ IRS光感應電眼系統
- ✓ 環溫智慧感應系統
- ✓ 全方位程控殺菌系統
- ✓ 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- ✓ 雙取水模式自動感應出水
- ✓ 連續出水功能按鍵
- ✓ 再沸騰除氯殺菌功能
- ✓ 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 漏電斷路保護開關
- ✓ 節能減塑環保計數器
- ✓ TDS按鍵(選配)



投射電容式觸控面板



懸浮感應零接觸式
防疫按鍵



九宮格智能圖像顯示




IRS光感應電眼系統



全方位程控殺菌系統



不鏽鋼防燙
單出水雙龍頭



直覺式取水導引系統



開放式方便取水空間



節能減塑環保計數器
(顯示取水換算保特瓶減少數量)



316L不鏽鋼電熱管



台灣精品2025
TAIWAN EXCELLENCE



光感節能導航科技

Infrared Sensing

LC-3188系列 光感應式 程控蒸氣殺菌飲水機



光感節能導航科技

- ✓ ECO NAVI光感節能導航系統
- ✓ IRS光感應電眼系統
- ✓ 環溫智慧感測節能系統
- ✓ 程控蒸氣節能殺菌系統
- ✓ 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- ✓ 高感度數位液晶顯示面板
- ✓ 七碼數位溫度顯示
- ✓ 高感度12宮格功能圖像顯示
- ✓ 冷光炫彩觸控按鍵
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 連續出水功能按鍵
- ✓ 盲人點字，PC凸紋立點，不脫落
- ✓ 奈米薄膜折光面板，防割痕褪色
- ✓ 內置滑軌式置杯架(LC-3188系列適用)
- ✓ 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- ✓ 採雙迴壓式蒸氣殺菌
- ✓ LED三段智能顯示水位彩晶視窗
- ✓ 再沸騰除氯殺菌功能
- ✓ 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內

選配

- ✓ 全按鍵真人語音導引
- ✓ 免水杯拇指噴嘴取水口



12宮格圖像顯示



漏水偵測自動斷水斷電裝置



熱水解鎖安全按鍵



內置式漏水杯滑軌置杯架



光感節能導航科技



免水杯拇指噴嘴取水口(選配)


Infrared Sensing

LC-6055系列 直覺導引式 程控蒸氣殺菌飲水機



Intelligent

LC-6066系列 高階型程控 殺菌飲水機



選配

採用懸浮感應按鍵，避免直接接觸感染



環控節能科技

- ✓ 環控節能科技 (6066系列適用)
- ✓ 程控蒸氣節能殺菌系統
- ✓ 下班週休暨例假日雙記憶節電休眠設定系統
- ✓ 超大型圖像顯示面板
- ✓ 七碼數位溫度顯示
- ✓ 6宮格功能圖像顯示
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 連續出水功能按鍵
- ✓ 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- ✓ 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- ✓ 再沸騰除氯殺菌功能
- ✓ 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內

選配

- ✓ 全按鍵真人語音導引
- ✓ 免水杯拇指噴嘴取水口
- ✓ 零接觸式防疫按鍵避免直接接觸感染



6宮格圖像顯示



熱水解鎖安全按鍵



漏水偵測自動斷水斷電裝置



免水杯拇指噴嘴取水口 (選配)



零接觸式防疫按鍵 (選配)

Intelligent

LC-6033系列 高智能程控 殺菌飲水機



LC-93076系列 程控高溫殺菌型飲水機



4宮格圖像顯示



漏水偵測自動
斷水斷電裝置



熱水解鎖安全按鍵



免水杯拇指噴嘴
取水口 (選配)

選配

- ✓ 超大型圖像顯示面板
- ✓ 七碼數位溫度顯示
- ✓ 4宮格功能圖像顯示
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- ✓ 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- ✓ 夜間及週休可設定自動節電休眠功能
- ✓ 再沸騰除氯殺菌功能
- ✓ 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內

LC-2011系列 程控高溫殺菌型飲水機


- ✓ 超大型圖像顯示面板
- ✓ 七碼數位溫度顯示
- ✓ 4宮格功能圖像顯示
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 一體成型PC凸紋觸控按鍵
- ✓ 採用食品級不鏽鋼水龍頭及電熱管
- ✓ 冰溫水均經高溫煮沸除氯殺菌
- ✓ 夜間及週休可設定自動節電休眠功能
- ✓ 再沸騰除氯殺菌功能
- ✓ 可選配逆滲透或淨水系統置於機體內

選配

- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 全按鍵真人語音導引



4宮格圖像顯示



熱水解鎖安全按鍵

LC-91076系列 程控型飲水機



圖像顯示面板



4宮格圖像顯示

- ✓ 七碼數位溫度顯示
- ✓ 4宮格功能圖像顯示
- ✓ 漏電斷電，超溫斷電，加熱系統緊急手動斷電
- ✓ 再沸騰功能
- ✓ 漏水感應，自動斷水止漏


選配

- ✓ 逆滲透或淨水系統置於機體內
且過濾後水質需符合生飲標準



LC-T-201~LC-T-401 數位節能瞬熱式開水機

- ✓ 微電腦自由設定恆溫供水
 - ✓ LED電子水位視窗，有效監看水位
 - ✓ 內置節電功能，可自由設定上下班自動開關機
 - ✓ 再沸騰及可自由設定加熱溫度，並可手動/全自動操作
 - ✓ 進水、滿水、加熱、漏電、停機，全流程自動控管
 - ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
 - ✓ 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
 - ✓ 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
 - ✓ 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- 選配**
- ✓ 需搭配淨水器且過濾後水質需符合生飲標準



漏水偵測自動斷水斷電裝置



LC-860A 冷熱飲水機 LC-860AB 冰熱飲水機 LC-100A 冷熱壁掛式飲水機 LC-106AB 冰熱壁掛式飲水機

- ✓ 無壓式加熱系統
 - ✓ 可調式勾管龍頭
 - ✓ 噴嘴功能免水杯
 - ✓ 全機不鏽鋼外殼
 - ✓ 漏水感應，自動斷水止漏
- 選配**
- ✓ 需搭配淨水器，且過濾後水質需符合生飲標準



LC-T-12~LC-T-300 程控高溫瞬熱式開水機

- ✓ 微電腦自由設定恆溫供水
 - ✓ 採微電腦程控 (CPU) 全自動控制
 - ✓ 具電源、造水、集熱、正常供水等指示
 - ✓ 進水、滿水、加熱全流程一貫作業
 - ✓ 具防撞液位監看視窗
 - ✓ 採用DISPLAY (LED) 溫度顯示
 - ✓ 再沸騰及可自由設定加熱溫度，並可手動/全自動操作
 - ✓ 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
 - ✓ 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
 - ✓ 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- 選配**
- ✓ 需搭配淨水器且過濾後水質需符合生飲標準



LC-025A (14公升) LC-005A (20公升) LC-035A (28公升) 寬230×深320×高675/mm 寬310×深350×高630/mm 寬300×深370×高725/mm 數位單熱桌上型開水機

- ✓ 加熱功率：1000W
 - ✓ 微電腦自由設定恆溫供水
 - ✓ LED電子水位視窗，有效監看水位
 - ✓ 內置節電功能，可自由設定上下班自動開關機
 - ✓ 進水、滿水、加熱、漏電、停機，全流程自動控管
 - ✓ 無水空燒、過熱、漏電等保護裝置
 - ✓ 瞬熱式物理原理24H全天候熱開水供應
 - ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- 選配**
- ✓ 需搭配淨水器且過濾後水質需符合生飲標準





LC-002A (8公升)

寬240×深280×高520/mm

LC-003A (12公升)

寬320×深380×高590/mm

單熱桌上型開水機

- ✓ 指針式溫度錶
- ✓ 瞬熱式出水
- ✓ 可拆式滴水盤
- ✓ 不鏽鋼外殼
- ✓ 漏水感應自動斷水止漏

選配

- ✓ 需搭配淨水器，且過濾後水質需符合生飲標準



智能液晶觸控面板

LC-R-999

全戶智慧型軟水機 (30公升)

寬320X深450X高1047/mm

- ✓ 可有效除去水中鈣鎂離子硬水變軟水
- ✓ 全罩式保護防塵設計美觀不佔空間
- ✓ 液晶顯示面板方便訊息判讀
- ✓ 流量型智慧自動控制閥最有效淨化
- ✓ 樹脂再生技術操作簡單僅需定期投鹽即可



ATLAS FILTRI
免更換濾芯
前置反洗過濾器 (選配)



LC-R-2000

全戶式20吋水塔過濾器

寬190×深350×高790/mm

- ✓ 適用任何場所地點，直接安裝於水塔之前
- ✓ 適合各式水質使用 (地下水、自來水皆可)
- ✓ 獨家二階段過濾法

第一道

PP纖維濾芯，有效除去鐵鏽、雜質、泥沙或青苔等有機物

第二道

顆粒活性炭濾芯，濾除有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷等致癌物



LC-H-12~500

電能熱水器

- ✓ 12加侖~500加侖
- ✓ 三道安全控制開關防爆裝置
- ✓ 內桶採用不鏽鋼材質
- ✓ 高效能保溫材質，保溫效果佳
- ✓ 全自動控制斷電、加熱、保溫
- ✓ 正字標記產品

※水源請使用自來水，嚴禁使用地下水。

中央RO純水生飲系統

- ✓ 大型純水製造主機
- ✓ 800~6000加侖/日造水量
- ✓ 微電腦全自動操控各種狀況顯示



水源



前置反洗過濾器
ATLAS FILTRI

初階過濾水中沉澱物，延長軟水機壽命。



全戶式水塔過濾器
LC-R-2000

進階過濾水中雜質、化學物質等，保護軟水機。



全戶智慧型軟水機
LC-R-999

有效除去水中鈣鎂離子，硬水變軟水，減少水垢。

打造全戶
軟水系統

品味生活



- ✓ 提升飲水煮沸後柔順口感 適合烹飪
- ✓ 沐浴光滑肌膚柔順秀髮
- ✓ 保護用水設備延長壽命
- ✓ 洗衣增強洗劑效果柔軟衣物
- ✓ 洗滌物品表面不易留水漬

氣泡水機 系列

SPARKLING
SERIES

商用型 — 經濟型 — 家用型

商用型氣泡水機 LC-6088B 桌上型



出水量：35L/hr(平均)
啟動功率：1200W
運轉功率：600W

LC-6088B 桌上型
尺寸：寬370mm×深590mm×高700mm

LC-6099B 廚下型
本體：寬370mm×深550mm×高605mm
酒柱：寬180mm×深230mm×高570mm

LC-5088B 經濟型氣泡水機



出水量：18L/hr(平均)
功率：310W
尺寸：寬300mm×深520mm×高725mm

LC-5066B 家用型氣泡水機

出水量：9L/hr(平均)
功率：175W
尺寸：寬270mm×深510mm×高520mm



家用型氣泡水機

LC-8872系列



LC-8871系列



詳情請參閱P13、P14頁

LC-B-590 手壓式氣泡水機

尺寸：寬240mm X 深128mm X 高410mm



LC-B-590
產品詳細介紹

※本產品不含氣瓶，建議自行採購Sodastream
藍色旋轉鋼瓶或Sodamaster鋼瓶搭配使用。

飲水機 家用系列 RESIDENTIAL SERIES

LC-8671系列 桌上型

LC-8672系列 直立型



看門犬偵測系統



新綠能科技家電



智慧光動能科技



冰溫熱節能飲水機

ENERGY SAVING WATER DISPENSER

- ✓ ECO TEC新綠能智慧節能環境
- ✓ Light sensor光動能晨間喚醒科技
- ✓ Watch Dog看門犬偵測系統
- ✓ 懸浮式電容觸控面板
- ✓ 夜間取水導引燈
- ✓ 分離式集水槽，貼心水位警示浮球
- ✓ RO四道濾芯淨化（可選配超濾濾芯）
- ✓ 紫外線殺菌燈
- ✓ 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 熱水三段保溫設定
(65°C、80°C、90°C)
- ✓ 多段節電停機
(6、12、24、36、48、72、96 hrs)
- ✓ 可設定上下班及假日固定時間自動開關機

型號/規格	熱水 功率/容量	溫水容量	冰水 功率/容量	尺寸(mm)
LC-8671(桌上型-晶燦銀) 冰/溫/熱	800W 3L	2.8L	175W 1.8L	305(寬)x500(深)x600(高)
LC-8672(直立型-晶燦銀) 冰/溫/熱				305(寬)x500(深)x1180(高)
過濾系統(內置/選配)	選配1.逆滲透:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配2.超濾系統:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56			

※ 高效能速熱設計，加熱速度快，可滿足多次間隔取用熱水



智慧 光動能科技

開啓生活新視野，貼心光源偵測節電功能
幫您把關生活中的每一度電。

NIGHT

夜間低光源感應，進入節電休眠模式



DAY

晨間日光感應，自動喚醒啟動模式



第一道

LC-R-811
PP纖維濾芯



通過NSF認證
特級PP濾芯

第二道

LC-R-831
椰殼塊狀活性炭濾芯



通過NSF認證採用
美國活性炭大廠KX
椰殼塊狀活性炭

第三道

LC-R-443
逆滲透薄膜



採用高密度逆滲透膜，水質純化，
同時去除重金屬，如鉛、汞、
鎘、鎳等毒素(造水量達80G/每日)

或

LC-R-59
中空絲膜/超濾濾芯



使用孔徑0.01~0.1微米中空絲膜
超濾濾芯，有效濾除水中顆粒物、
細菌、膠體大分子有機污染物

第四道

LC-R-56
後置活性炭濾芯



採用椰殼碳料



缺水警示

停水致缺水時，
防止飲水機空燒



溫度過高警示

冰水或溫水溫度
超過設定提醒



故障警示

提供故障碼，維修
保養更方便



濾芯更換提示

濾芯壽命到
自動提醒



漏水停機警示

飲水機內部漏水時，
自動斷水斷電



UV更換提示

UV紫外線燈
更換提醒



防止誤觸熱水鍵



節電停機二擇一 多段式人因節電功能

可設定6.12.24.36.48.72.96小時多段式節電

固定式循環節電功能

可設定上下班及假日固定時間自動開關機



保溫多段設定

可設定熱水65.80.90°C恆溫供水



再沸騰設定

熱水溫度可以再加熱至98°C



ECO智慧節電功能提示

1. Light sensor光感應科技，晨間喚醒運作、夜間休眠節電。
2. Watch Dog看門犬偵測，超過36小時無人使用則自動休眠節電。



Swarovski
晶燦水鎖



夜間取水
導引燈



懸浮式電容
觸控面板



漏水偵測



食品級不鏽鋼
出水龍頭



食品級不鏽鋼
電熱管



UVC LED 紫外線殺菌系統

領先業界採用食品級符合ROHS環保規範
UVC LED殺菌模組，防水等級達IP68並
內嵌於儲水缸內，搭配”24小時無死角
循跡捕殺微生物技術”提高殺菌效率，
較傳統UV燈節能環保且光輸出穩定照射
均勻壽命長，殺菌有效期可達10000小時。



LC-8872-1AB(時尚白)



LC-8872-2AB(典雅紅)



New
世界首創

氣泡水 X 冰溫熱飲水機
榮獲多國專利 享受時尚高品質

LC-8871系列 桌上型

LC-8872系列 直立式

智能節電氣泡水飲水機



新綠能科技家電

獨家ECO TEC光感應綠能科技家電，智慧節能為地球盡一份心力。

省電 30%



看門犬偵測系統

獨家搭載Patrol Controller巡邏者控衛程式，每日全程自動監控，遇超過36小時無人使用，即主動進入節電休眠狀態。

- ✓ ECO TEC新綠能智慧節能環境
- ✓ IRS光感應電眼
- ✓ Watch Dog看門犬偵測系統
- ✓ 懸浮式電容觸控面板
- ✓ 夜間取水導引燈
- ✓ 分離式集水槽，貼心水位警示浮球
- ✓ RO四道濾芯淨化（可選配超濾濾芯）
- ✓ 紫外線殺菌燈
- ✓ 採用食品級不鏽鋼出水龍頭及電熱管
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ 熱水三段保溫設定（65°C、80°C、90°C）
- ✓ 多段節電停機（6、12、24、36、48、72、96 hrs）
- ✓ 可設定上下班及假日固定時間自動開關機



Co2
家用調壓錶



IRS光感應裝置



水位警示浮球



取水導引燈



漏水偵測自動
斷水斷電裝置



檢驗合格
CO2家用氣瓶1L



食品級不鏽鋼
電熱管



食品級不鏽鋼
出水龍頭



阻尼式
管杯架(選配)

型號/規格		熱水 功率/容量	溫水 容量	冰水 功率/容量	氣泡水 出水量	尺寸(mm)
桌上型	LC-8871-1AB (時尚白)	800W 3L	2.8L	175W 1.8L	9L/hr	305(寬)x600(深)x600(高)
	LC-8871-2AB (典雅紅)					
直立式	LC-8872-1AB (時尚白)	800W 3L	2.8L	175W 1.8L	9L/hr	305(寬)x500(深)x1180(高)
	LC-8872-2AB (典雅紅)					
過濾系統(內置/選配)		選配1.逆滲透:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-443、LC-R-56 選配2.超濾系統:LC-R-811、LC-R-831、LC-R-59、LC-R-56				

※ 高效能速熱設計，加熱速度快，可滿足多次間隔取用熱水

THE BENEFITS OF SPARKLING WATER 氣泡水的好處

促進血液循環、提高新陳代謝

促進腸胃蠕動

控制食慾

中和乳酸、消除疲勞



自由混搭專屬氣泡水特調
Make it unique!!



防止誤觸熱水鍵



節電停機二擇一

多段式人因節電功能

可設定6.12.24.36.48.72.96小時多段式節電

固定式循環節電功能

可設定上下班及假日固定時間自動開關機



保溫多段設定 65°C 80°C 90°C

可設定熱水65.80.90°C恆溫供水



再沸騰設定

熱水溫度可以再加熱至98°C



ECO智慧型節電功能提示

- 1.IRS光感應電眼，靠近面板亮起，平日常暗節電
- 2.Watch Dog看門犬偵測，超過36小時無人使用則自動休眠節電



缺水警示

停水致缺水時，防止飲水機空燒



溫度過高警示

氣泡水、冰水或溫水溫度超過設定提醒



濾芯更換提示

濾芯壽命到自動提醒



漏水停機警示

飲水機內部漏水時，自動斷水斷電



UV更換提示

UV紫外線燈更換提醒



故障警示

提供故障碼，維修保養更方便

LC-8871-1AB(時尚白)



LC-8871-2AB(典雅紅)



四道淨化 安心飲用甘純淨水

第一道 LC-R-811 PP纖維濾芯

第二道 LC-R-831 椰殼塊狀活性炭濾芯

第三道 LC-R-443 逆滲透薄膜

第四道 LC-R-56 後置活性炭濾芯

採用高密度逆滲透膜，水質純化，同時去除重金屬，如鋁、鉛、汞、鉻、鎘等毒素(造水量達80G/每日)

或

LC-R-59 中空絲膜/超濾濾芯

通過NSF認證 特級PP濾芯

通過NSF認證 採用美國活性炭大廠KX椰殼塊狀活性炭

使用孔径0.01~0.1微米中空絲膜超濾濾芯，有效濾除水中顆粒物、細菌、膠體大分子有機汙染物

採用椰殼碳料



**UVC LED
紫外線殺菌系統**

領先業界採用食品級符合ROHS環保規範UVC LED殺菌模組，防水等級達IP68並內嵌於儲水缸內，搭配“24小時無死角循跡捕殺微生物技術”提高殺菌效率，較傳統UV燈節能環保且光輸出穩定照射均勻壽命長，殺菌有效期可達10000小時。

飲水機 廚下型系列 KITCHEN SERIES

LC-854/874系列 觸控式廚下型(冰)冷熱飲水機

LC-854(白)



LC-874(黑)



項目	LC-854A/LC-874A	LC-854AB/LC-874AB
種類	冷熱	冰冷熱
龍頭尺寸	寬42×深170×高248(mm)	寬42×深170×高248(mm)
容量	熱水4.5L	熱水4.5L / 冰水1.5L
功率	熱水800W	熱水800W / 冰水175W
主機尺寸	寬205×深290×高400(mm)	寬300×深380×高445(mm)

智慧觸控龍頭

直覺式按鍵
大範圍觸控面積
生活美學質感設計



150度旋轉設計

大角度旋轉空間
飲用不受限

三色環溫度顯示
○冰 ●冷 ○熱



- ✓ 可旋轉防燙水龍頭
- ✓ 高硬度觸控面板
- ✓ 10段熱水定溫設定
- ✓ 5段時間節能待機模式
- ✓ 熱水解鎖安全按鍵
- ✓ 漏水偵測功能自動斷水斷電
- ✓ LED功能提示
- ✓ LED光環水溫情境顯示
- ✓ 專利蒸氣排放口設計

選配

- ✓ 需搭配淨水器
且過濾後水質需符合生飲標準

LC-454系列 廚下型冷熱飲水機



項目	LC-454A	LC-454AB
種類	冷熱	冰熱
容量	熱水4L	熱水4L / 冰水1.5L
功率	熱水800W	熱水800W / 冰水175W
主機尺寸	寬180×深230×高350(mm)	寬300×深380×高445(mm)

- ✓ 廚下型設計不佔空間
- ✓ 供應90°C以上高溫開水
- ✓ 熱缸採用開放式設計，無爆缸危險
- ✓ 具漏電自動斷電功能
- ✓ 專利雙溫防燙出水龍頭
- ✓ 具熱水鎖定安全開關
- ✓ 熱缸雙重保護
- ✓ 具高低溫節電功能
- ✓ 漏水感應，自動斷水止漏

選配

- ✓ 需搭配淨水器且過濾後水質需符合生飲標準

集成式直輸型 逆滲透純水機

- ✓ 全包覆式小體積設計安裝省空間
- ✓ 大出水量直接輸出免儲水桶
- ✓ 集成式一體水路設計防漏防爆管
- ✓ 高效能大流量降噪馬達
- ✓ 食品級不鏽鋼水龍頭
- ✓ 直覺式觸控功能按鍵
- ✓ 智能監控濾芯更換提醒功能
- ✓ 專利按一鍵快速更換濾芯
- ✓ 複合式濾芯多重過濾水中雜質
- ✓ 高效能長效逆滲透薄膜
- ✓ 超低廢水(純廢水比1:0.5)
- ✓ 自動沖洗功能延長RO膜壽命
- ✓ 漏水偵測自動斷水止漏
- ✓ 搭配全電壓電源供應器

LC-R-286 (造水量600加侖/日)

尺寸：寬146 x 深386 x 高334/mm

功能：單出水(RO水)



LC-R-388 (造水量800加侖/日)

尺寸：寬125 x 深358 x 高335/mm


功能：雙出水(淨水/RO水)



免用儲水桶
無生菌疑慮



濾除100%大腸桿菌群
及99.9%有毒物質



第一道濾芯
PCB

PP纖維+活性炭複合濾芯

濾除雜質、泥沙、鐵鏽、有害化學物質、
臭味、異色、三鹵甲烷、氯。

第二道濾芯
RO

逆滲透薄膜濾芯

濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物、
如鉛、鋁、汞、鎘、鎘等毒素。

LC-R-297 彩鋼架逆滲透純水機

末端採用KX後置活性炭濾芯 (造水量80加侖/日)

- ✓ 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬
- ✓ 廚下彩鋼架設計，採用拋棄式環保濾芯

尺寸：本體：寬290×深230×高420/mm
儲水桶：∅280×高390/mm



漏水止漏盤 ▶

◀ 食品級不鏽鋼鴨頭 (選購1,000元)
圖片僅供參考

LC-R-488 逆滲透純水機

(造水量60加侖/日)

尺寸：本體：寬290×深210×高390/mm
儲水桶：∅280×高390/mm



漏水止漏盤 ▶

◀ 食品級不鏽鋼鴨頭 (選購1,000元)
圖片僅供參考

LC-R-298 彩鋼架殺菌型逆滲透純水機

末端採用ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌後置活性炭濾芯 (造水量100加侖/日)

型號	第一道	第二道	第三道
LC-R-297	LC-R-811	LC-R-821	LC-R-831
LC-R-298	PP纖維濾芯	椰殼顆粒活性炭濾芯	椰殼塊狀活性炭濾芯
型號	第四道		第五道
LC-R-297	LC-R-443 逆滲透薄膜 (80加侖)		LC-R-56 後置活性炭濾芯
LC-R-298	LC-R-451 逆滲透薄膜 (100加侖)		LC-R-57 ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌濾芯

- ✓ 五道過濾，水質完全純化，同時去除重金屬



LC-W-919 殺菌除鉛生飲機

尺寸：寬290×深110×高290/mm

- ✓ 分離式濾芯設計
- ✓ 可單管更換
- ✓ 衛生簡便又環保
- ✓ 無需插電
- ✓ 沒有多餘洗淨廢水



第一道
LC-R-811
PP纖維濾芯



第二道
LC-R-851
高效能樹脂濾芯



第三道
LC-R-861
ACT銀銅鈦纖維薄膜
殺菌活性炭濾芯

濾材符合ROHS、NSF、FDA、SGS認證標準



LC-R-811
PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-821
椰殼顆粒活性炭濾芯
規格：5微米
功能：濾除有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-831
椰殼塊狀活性炭濾芯
規格：5微米
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-851
高效能樹脂濾芯
功能：有效吸收鎂、鈣離子硬水變軟水



LC-R-861
ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌活性炭濾芯
規格：5微米
功能：殺菌、除氯、去除重金屬，如鋁、鉛、汞、鉻、鎘等毒素



LC-R-101
PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-102
PP纖維濾芯
規格：1微米
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-221
椰殼顆粒活性炭濾芯
規格：5微米
功能：濾除有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-331
椰殼塊狀活性炭濾芯
規格：5微米
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-11
PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-12
PP纖維濾芯
規格：1微米
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-22
顆粒活性炭濾芯
規格：5微米
功能：濾除有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-33
精密壓縮活性炭濾芯
規格：5微米
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-411
PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-412
PP纖維濾芯
規格：1微米
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-422
顆粒活性炭濾芯
規格：5微米
功能：濾除有害化學、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-433
精密壓縮活性炭濾芯
規格：5微米
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-51
PP纖維濾芯
規格：5微米
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-512
PP纖維濾芯
規格：1微米
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-52
椰殼顆粒活性炭濾芯
規格：5微米
功能：濾除有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-53
椰殼塊狀活性炭濾芯
規格：5微米
功能：二次有效處理有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-61
PP纖維濾芯
規格：5微米、長度20"
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-612
PP纖維濾芯
規格：1微米、長度20"
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽



LC-R-62
椰殼塊狀活性炭濾芯
規格：5微米、長度20"
功能：濾除有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-56
後置活性炭濾芯
規格：5微米，椰殼碳料
功能：濾除有害化學物質、臭味、氯及增加口感



LC-R-57
ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌後置活性炭濾芯
規格：5微米，美國KX碳料
功能：殺菌、除氯、去除重金屬，如鋁、鉛、汞、鉻、鎘等毒素



LC-R-572
ACT銀銅鈦纖維薄膜殺菌後置活性炭濾芯-快拆式
規格：5微米，美國KX碳料
功能：殺菌、除氯、去除重金屬，如鋁、鉛、汞、鉻、鎘等毒素



LC-R-58
椰殼塊狀KX後置活性炭濾芯
規格：5微米，美國KX碳料
功能：濾除有害化學物質、除氯、異味及增加口感



LC-R-59
中空絲膜/超濾濾芯
規格：0.01~0.1微米
功能：有效濾除水中顆粒物、細菌、膠體、大分子有機汙染物



逆滲透薄膜
規格：0.0001微米
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鉻、鎘等毒素

LC-R-443(80GPD) | FILMTEC
LC-R-446(60GPD) | LC-R-441(60GPD)
LC-R-451(100GPD) | LC-R-442(75GPD)



LC-R-452
逆滲透薄膜
規格：0.0001微米(400GPD)
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鉻、鎘等毒素



LC-R-453
逆滲透薄膜-快拆式省廢水比
規格：0.0001微米(400GPD)
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鉻、鎘等毒素



LC-R-871
PCB複合濾芯
PP纖維+活性炭
(LC-R-286專用)
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽、有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-456
逆滲透薄膜
(LC-R-286專用)
規格：0.0001微米(600GPD)
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鉻、鎘等毒素



LC-R-872
PCB複合濾芯
PP纖維+活性炭
(LC-R-388專用)
功能：濾除雜質、泥沙、鐵鏽、有害化學物質、臭味、異色、三鹵甲烷、氯



LC-R-458
逆滲透薄膜
(LC-R-388專用)
規格：0.0001微米(800GPD)
功能：濾除病毒、重金屬雜質、化學汙染物，如鋁、鉛、汞、鉻、鎘等毒素

程控蒸氣殺菌飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率 (適用冰溫熱機型)	熱水容量	溫水容量	冰水容量 (適用冰溫熱機型)	熱出水量	冰出水量 (適用冰溫熱機型)	功能特色	選配功能	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-9511A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	175W	24L	8.5L	4L	22L/hr	7L/hr	程控+蒸汽殺菌	語音	420*590*1510/mm
LC-3188A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	175W	24L	8.5L	4L	22L/hr	7L/hr	程控+蒸汽殺菌	語音	520*600*1550/mm
LC-6055A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	175W	24L	8.5L	4L	22L/hr	7L/hr	程控+蒸汽殺菌	語音	440*550*1520/mm
LC-6066A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	175W	24L	8.5L	4L	22L/hr	7L/hr	程控+蒸汽殺菌	語音	430*600*1450/mm
LC-6033A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	175W	21L	8.5L	4L	18L/hr	7L/hr	程控+蒸汽殺菌	語音	440*550*1380/mm

程控高溫殺菌飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率 (適用冰溫熱機型)	熱水容量	溫水容量	冰水容量 (適用冰溫熱機型)	熱出水量	冰出水量 (適用冰溫熱機型)	功能特色	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-93076A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	175W	21L	8.5L	4L	18L/hr	7L/hr	程控+高溫殺菌	440*550*1380/mm
LC-2011A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	175W	21L	8.5L	4L	16L/hr	7L/hr	程控+高溫殺菌	440*550*1380/mm
LC-91076A/AB	溫熱/冰溫熱	1000W	175W	9L	20L	4L	9L/hr	7L/hr	程控	440*550*1380/mm
LC-860A/AB	冷熱/冰熱	1000W	175W	9L		4L	9L/hr	7L/hr		440*330*1100/mm

壁掛式飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率	熱水容量	冰水容量	熱出水量	冰出水量	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-106AB	冰熱	800W	175W	4L	4L	9L/hr	7L/hr	440*330*625/mm (不含鉤管/mm)
LC-100A	冷熱	800W		4L		9L/hr		440*330*425/mm (不含鉤管/mm)

觸控式節能飲水機功能規格

型號	種類	熱水功率	冰水功率	熱水容量	溫水容量	冰水容量	氣泡水出水量	熱水出水量	冰水出水量	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-8671	桌上型	800W	175W	3L	2.8L	1.8L		9L/hr	6L/hr	305*500*600/mm
LC-8672	直立型	800W	175W	3L	2.8L	1.8L		9L/hr	6L/hr	305*500*1180/mm
LC-8871	桌上型	800W	175W	3L	2.8L	1.8L	9L/hr	9L/hr	4L/hr	305*600*600/mm
LC-8872	直立型	800W	175W	3L	2.8L	1.8L	9L/hr	9L/hr	4L/hr	305*500*1180/mm

數位瞬熱式開水機功能規格

型號	種類	加熱功率	進口水徑	出水龍頭口徑	出水龍頭離地高度	功能特色	容量	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-T-201	單熱	4KW	1/2"	3/4"	48cm	微電腦	20加侖 / 76公升	450*450*1455/mm
LC-T-301	單熱	4KW	1/2"	3/4"	48cm	微電腦	30加侖 / 114公升	510*510*1470/mm
LC-T-401	單熱	4KW	1/2"	3/4"	48cm	微電腦	40加侖 / 152公升	568*568*1475/mm

程控瞬熱式開水機功能規格 (容量80加侖以上規格省略, 三相電壓需訂製)

型號	種類	加熱功率	進口水徑	出水龍頭口徑	出水龍頭離地高度	功能特色	容量	外觀尺寸(寬*深*高)
LC-T-12	單熱	4KW	1/2"	3/4" (×1支)	30cm	微電腦	12加侖/46公升	Φ450*1055/mm
LC-T-20	單熱	4KW	1/2"	3/4" (×1支)	42cm	微電腦	20加侖/76公升	Φ450*1525/mm
LC-T-30	單熱	4KW	1/2"	3/4" (×1支)	42cm	微電腦	30加侖/114公升	Φ500*1585/mm
LC-T-40	單熱	4KW	1/2"	3/4" (×1支)	42cm	微電腦	40加侖/152公升	Φ550*1645/mm
LC-T-50	單熱	4KW	1/2"	3/4" (×2支)	42cm	微電腦	50加侖/189公升	Φ550*1860/mm
LC-T-60	單熱	4KW	1/2"	3/4" (×2支)	50cm	微電腦	60加侖/227公升	Φ700*1700/mm

本型錄為設計初期型式，
規格、顏色如有變動，以實物為準

製造廠商 / 龍泉科技有限公司
高雄市仁武區竹楠路94號
www.lcwater.com.tw

服務專線 / 0800-666036

